

King Abdulaziz Hospital-Jeddah Laboratory Department Parasitology Laboratory	 مستشفى الملك عبدالعزيز King Abdulaziz Hospital تجمع جدة الصحي الأول	مستشفى الملك عبدالعزيز – جدة قسم المختبر مختبر الطفيليات
Semen Collection Instructions		
تعليمات جمع عينة السائل المنوي		
وفقاً لدليل منظمة الصحة العالمية (WHO) لتحليل السائل المنوي – الإصدار السادس (2021)		
يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية واتباعها لضمان الحصول على نتائج دقيقة.		
• قبل جمع العينة:		
الامتناع عن القذف لمدة 2–7 أيام قبل موعد التحليل.		
• طريقة جمع العينة:		
1. تُجمع العينة عن طريق الاستمنا في وعاء نظيف يقدمه المختبر.		
2. اغسل يديك والقضيب بالماء والصابون ثم جففهما جيداً قبل جمع العينة.		
3. يجب جمع كامل كمية القذف .		
4. لا تستخدم أي مزلاقات أو كريمات أثناء جمع العينة.		
5. لا تستخدم الواقي الذكري لجمع السائل المنوي.		
6. يفضل جمع العينة داخل المختبر كلما أمكن.		
• إذا جُمعت العينة في المنزل :		
1. تُسَلَّم إلى المختبر ويفضل خلال 30 دقيقة من وقت جمعها، وبحد أقصى 50 دقيقة.		
2. اثناء النقل، حافظ على العينة عند درجة حرارة 37°–20م , لذا احمل الوعاء قريباً من الجسم (مثلاً داخل الملابس أو تحت الإبط) أو ابقائه بقبضة اليد اثناء التنقل.		
3. تجنب تعريض العينة للحرارة أو البرودة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.		
ملاحظات مهمة:		
قد تختلف نتائج تحليل السائل المنوي من عينة إلى أخرى، لذلك قد يطلب الطبيب إعادة التحليل عند الحاجة.الالتزام بهذه التعليمات يساعد في الحصول على نتائج دقيقة.		
Important Notes:		
Semen quality may vary between samples; therefore, repeat testing may be recommended when clinically indicated. Following these instructions helps ensure accurate and reliable laboratory results		